




## 完整解决方案

## 燃烧分析



请扫二维码，关注：eG公众。

联系我们：北京阳上科技有限公司

电话：178 0178 7065 邮件：Info@Young-Sun.net , Young66666@163.com



控制用分析仪

氧化锆


AZ20



AZ30 防爆



抽取管



AZ10



AZ25



AZ40







激光氧: TDLAS



热值: GC 色谱



火焰检测器 红外测温仪 SF-PYRO / 监测软件 Explorer / 温度场测量分析软件 BATS



请扫二维码，关注：eG公众。

联系我们：北京阳上科技有限公司

电话：178 0178 7065 邮件：Info@Young-Sun.net , Young66666@163.com



汽、水用分析仪

|            |                                                                       |        |             |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-------------|-------|
| pH         | 100 / 700                                                             | 76     | TB5 / 500GP | TBX   |
| 电导         | AC200                                                                 | TB2    | TB4         | TB404 |
| 变送器<br>流通池 | AWT210                                                                | ATW420 | ATW424      | TB26  |
| 水质         | 600 硅                                                                 | 600 磷  | 500 钠       |       |
| 更多:        | pH、ORP、电导、溶解氧 硅、钠、磷酸根、铁、锰<br>TOC、COD、TOD 余氯、总氯、联氨、氨氮<br>水中油、水硬度、浊度、浓度 |        |             |       |



请扫二维码，关注：eG公众。

联系我们：北京阳上科技有限公司

电话：178 0178 7065 邮件：Info@Young-Sun.net , Young66666@163.com



环保用分析仪

CEMS 烟气排放连续监测系统

UV 紫外



IR 红外



FT 傅里叶



TDLAS 激光




测量

CH<sub>4</sub>  
CO CO<sub>2</sub>  
HF HCl  
N<sub>2</sub>O NO NO<sub>2</sub>  
NH<sub>3</sub>  
O<sub>2</sub>  
SO<sub>2</sub>  
TOC

水  
颗粒物  
温压流

完整系统



VOC 挥发性有机物 / LEL 爆炸下限 / DRE 焚烧去除率

GC 色谱



FID 火焰离子



测量

THC  
总碳氢  
CH<sub>4</sub>  
甲烷  
NMHC  
非甲烷总烃  
LEL  
爆炸下限  
DRE  
焚烧去除率

安全仪表

应用  
废气  
炉膛烟气  
空气  
测量  
LEL  
CO  
可燃气

IR 红外



CAT 催化燃烧



采样系统



联系我们：北京阳上科技有限公司

电话：178 0178 7065 邮件：Info@Young-Sun.net , Young66666@163.com

请扫二维码，关注：e0公众。